



**Hinweise zur Verarbeitung**

## **Sicherer Umgang mit Transportbeton**

## Die richtige Kleidung!



**Tragen Sie eine Schutzbrille!**



**Schützen Sie Ihre Hände  
mit wasserdichten Handschuhen!**



**Tragen Sie eine lange Hose!  
(ggf. zusätzlich Knie-Schutzkappen o.ä.)**



**Benutzen Sie wasserdichte Stiefel!**

**Achtung:** Noch plastischer (frischer) Transportbeton kann zu Hautreizungen und -verbrennungen führen und ist gefährlich für die Augen.

# Hinweise für Ihre Sicherheit

- Sollte Transportbeton mit den Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt von Transportbeton mit der Haut. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern.
- Falls das Knien in noch frischem Transportbeton unumgänglich ist, benutzen Sie Knie-Schutzkappen oder eine Gummimatte. *Eine lange Hose allein bietet dann keinen ausreichenden Schutz!*
- Falls frischer Transportbeton in Ihre Stiefel gelangt, sofort Stiefel auswaschen und die Haut mit Wasser reinigen. Gleiches gilt für die Handschuhe.
- Je länger frischer Transportbeton auf Ihrer Haut verbleibt, um so größer ist die Gefahr von Verbrennungen.
- Kinder von frischem Transportbeton fernhalten.

**Weitere Informationen über Transportbeton finden Sie unter [www.transportbeton.org](http://www.transportbeton.org) und [www.beton.org](http://www.beton.org)**



Diese Hinweise sollen zum sicheren Umgang mit frischem Transportbeton beitragen, können aber nicht Ihr eigenes besonnenes Handeln ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen zum sicheren Umgang mit unserem Baustoff haben, wenden Sie sich an das Transportbetonwerk, das Ihnen diesen Flyer überreicht hat, oder an den Herausgeber.

**Herausgeber:**

Bundesverband der Deutschen  
Transportbetonindustrie e.V. (BTB)  
Kochstraße 6–7  
10969 Berlin  
Tel. 030 2592292-0  
Fax 030 2592292-39  
info@transportbeton.org  
www.transportbeton.org

Weitere Informationen über Beton finden Sie auch unter  
[www.beton.org](http://www.beton.org)

**Überreicht durch:**